



# Ryby našich riek



# Základná charakteristika

- patria medzi stavovce
- žijú v potokoch, riekach, jazerách
- ich telo pokrývajú šupiny
- dýchajú žiabrami
- rozmnožujú sa vajíčkami – ikrami
- pohybujú sa pomocou plutiev
- majú dobre vyvinutý čuch, zrak a hmat

# Stavba tela



# Kapor obyčajný- *Cyprinus carpio*

**Rozšírenie a výskyt:** Pôvodné rozširovanie je obmedzené iba na Dunaj, Volgu a ďalšie prítoky Čierneho a Kaspického mora a Aralského jazera. Vyskytuje sa vo všetkých stojacich a tečúcich vodách okrem pstruhového pásma.





# Štuka severná- *Esox lucius*

**Rozšírenie a výskyt:** Štuka má veľmi široké zemepisné rozšírenie. Osídľuje prakticky všetky typy vôd. Štuka severná vie majstrovsky prepadať svoju korisť zo zálohy - vyslúžila si za to prezývku „sladkovodný žralok“. Je dokonale vybavená na život vodného dravca.




# Sumec západný- *Silurus glanis*

**Rozšírenie a výskyt:** Pôvodné rozšírenie sumca zahrňuje väčšiu časť Európy v oblasti medzi Rýnom a Volgou a tokoch úmoria Aralského jazera v strednej Ázii. Sumec je typicky nížinná ryba a vyskytuje sa v priestrannejších hlbokých riekach a rozsiahlejších uzavretých vodách.



# Zubáč veľkoústý- *Sander lucioperca*

**Rozšírenie a výskyt:** Vyskytuje sa prakticky v celej Európe. Obýva čisté hlbšie jazerá a priehrady a dolné toky riek a ich ramená.





# Úhor európsky- *Anguilla anguilla*

**Rozšírenie a výskyt:** Vyskytuje sa vo vodách celej Európy. Obýva všetky typy vôd okrem horských potokov. K nám sa dostáva prirodzenou cestou povodím Labe, Odry a Visly. V povodí Dunaja je vzácný. Úhor európsky má pretiahnutý tvar tela a lemujú ho pásovité plutvy - tak pripomína skôr hada ako rybu. Aj jeho spôsob života a migrácia sú mimoriadne zaujímavé.





# Jalec hlavatý- *Leuciscus cephalus*

**Rozšírenie a výskyt:** Jalec hlavatý je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou niektorých severských častí. Patrí medzi najbežnejšie ryby a pre svoju dobrú ekologickú prispôsobivosť a pomerne značnú odolnosť voči znečisteniu osídľuje takmer všetky typy vôd. Podhorské, ale aj nižné časti riek mu vyhovujú rovnako ako ramená a stojaté vody.




# Karas striebristý- *Carassius gibelio*

**Rozšírenie a výskyt:** Pôvodné rozšírenie karasa striebristého nie je jasné. Vyskytoval sa od Európy na východ až po povodie Amuru na Ďalekom východe. Na našom území sa pôvodne nevyskytoval. Až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prenikol do povodia Dunaja a Tisy. Jeho rozšírenie nadobudlo invázny charakter. Dnes sa vyskytuje v nižných úsekoch takmer všetkých riek, v kanáloch a v uzavretých vodách.



# Lieň sliznatý- *Tinca tinca*


**Rozšírenie a výskyt:** Nachádza sa vo väčšej časti Európy s výnimkou severnej Škandinávie a riek tečúcich do Severného ľadového oceánu. U nás je rozšírený v Dunaji a dolných úsekoch jeho prítokov, v Latorici, Bodrogu, ale tiež v niektorých údolných nádržiach.





# Pleskáč vysoký- *Abramis brama*

**Rozšírenie a výskyt:** Pleskáč vysoký je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou Pyrenejského a Apeninského polostrova, juhu Balkánskeho polostrova, Krymu, Malej Ázie a niektorých častí Britských ostrovov. Osídľuje priestrannejšie, hlbšie nižné toky, ale aj stojaté vody a priehrady.





# Belička európska- *Alburnus alburnus*

**Rozšírenie a výskyt:** Vyskytuje sa takmer v celej Európe s výnimkou Škótska, Írska, Krymu, západného Zakaukazska a riek vtekajúcich do Barentsovho mora. U nás sa prakticky vyskytuje takmer všade, najmä v pomalšie tečúcich a stojatých vodách.



# Červenica ostrobruchá- *Scardinius erythrophthalmus*

**Rozšírenie a výskyt:** je rozšírená takmer po celej Európe. Nevyskytuje sa v severnej Škandinávii a v severnom Škótsku, na Pyrenejskom polostrove a v Grécku. Vyskytuje sa v nížinnej zóne všetkých našich riek, ramien a nádrží.



# Plotica červenooká- *Rutilus rutilus*

**Rozšírenie a výskyt:** Obýva takmer celú Európu a vyskytuje sa aj v sibírskych riekach po rieku Lenu. Patrí k našim najrozšírenejším druhom rýb a vyskytuje sa takmer vo všetkých typoch vôd.






# Tolstolobik pestrý-

## *Hypophthalmichthys nobilis*

**Rozšírenie a výskyt:** Pôvodne pochádza z juhovýchodnej Ázie. Nepatrí medzi pôvodné európske druhy. V roku 1964 bol introdukovaný do vtedajšieho Československa.






# Amur biely- *Ctenopharyngodon idella*

**Rozšírenie a výskyt:** Do Československa sa amur dostal v roku 1961 z Ruska, kde s jeho chovom začali v 50. rokoch. Postupne bol vysadzovaný do uzavretých vôd, kanálov a rybníkov s cieľom tzv. biomeliorácie, pretože účinne likvidoval vodné rastlinstvo. Amur je všežravec. Konzumuje najmä lístie stromov, suchozemskú vegetáciu. V rybničnom chove konzumuje i trávnu, zelenú lucernu alebo obilniny . V teplej vode skonzumuje denne taký objem rastlín, aký zodpovedá jeho telesnej hmotnosti. Dorastá do dĺžky 1,5 m a hmotnosti do 30 kg.



# Ostriež zelenkastý- *Perca fluviatilis*

**Rozšírenie a výskyt:** Vyskytuje sa vo väčšej časti Európy a v časti Ázie. Ostriež patrí k najrozšírenejším rybám a žije v najrozmanitejších typoch vôd. Nemá špeciálnejšie nároky na životné prostredie.



# Snečnica pestra- *Lepomis gibosus*

**Rozšírenie a výskyt:** Pôvodne sa vyskytovala vo vodách východnej časti Severnej Ameriky, neskôr sa rozšírila aj do Kanady. V roku 1887 bola introdukovaná do Európy ako akváriový druh. Na Slovensko sa dostala do povodia Dunaja a Tisy z Maďarska. Osídľuje pomaly tečúce, stojaté, čisté a dobre zarastené prehriate vody.





# Ryby, ktoré sa plánujú nasadiť:

## Jeseter malý- *Acipenser ruthenus*

**Rozšírenie a výskyt:** Je rozšírený v riekach, ktoré vtekajú do Čierneho, Azovského a Kaspického mora, ale žije aj v úmorí Baltického a Barentsovho mora. U nás sa vyskytuje predovšetkým v Dunaji a jeho prítokoch, najmä v dolných úsekoch

Moravy a Váhu, ako aj na našom úseku Tisy.





# Pleskáč vysoký- *Abramis ballerus*

**Rozšírenie a výskyt:** Pleskáč vysoký je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou Pyrenejského a Apeninského polostrova, juhu Balkánskeho polostrova, Krymu, Malej Ázie a niektorých častí Britských ostrovov. Osídľuje priestrannejšie, hlbšie nížinné toky, ale aj stojaté vody a priehrady.



# Zdroje:

- <http://www.rybacka.wbl.sk/Vyskyt-ryb-a-ich-rozsirenie.html>
- <http://slovenskazver.szm.com/ryby.html>